## **COLTIVATORI MOLLE E PISTONI**



Macchina operatrice ORIGINALE, adatta per trattrici con potenze da 60 a 80 HP, molto versatile, che permette la lavorazione sia con il semplice sistema a molle sia con l'unione del sistema a molle con quello idropneumatico, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il sistema di lavoro misto è generato dal connubio tra i coltivatori a molle e i tiller idropneumatici, infatti sfrutta sia le caratteristiche elastiche delle molle che la maggiore rigidezza dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice.

	Potenza	Interfila N	lax prof. Lavor	bargh. Lavo <b>ılo</b>	gombro minin	no Peso	Chiusura
COMBI-9	80	26	25	235	235	565	
COMBI-7/9	80	26,5	25	239	187	580	MANUALE
COMBI-9/11	80-100	26	25	287	235	690	MANUALE
COMBI-7	70	27	25	190	190	440	
COMBI-9/13	100-130	26	25	339	235	930	IDRAULICO