COLTIVATORI A MOLLE

DIR CM-P3F

Macchina operatrice, adatta per trattrici con potenze da 120 a 240 HP, molto versatile, ideale per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio robusto, rinforzato con balestre conferisce flessibilità maggiore durante la lavorazione, prevenendo la rottura dei corpi. Il sistema dei corpi di lavoro si presenta su 3 file, con l'interfila più ampia garantendo una velocità di lavoro maggiore ed evitando gli ingolfamenti da residui colturali. Le vomerine stampate e le ancore pesanti permettono di dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Ogni corpo di lavoro è indipendente dagli altri ugual sistemi in modo tale da avere un' efficacia diversa nelle diverse zone del terreno durante la lavorazione. Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità. Le molle sono disposte in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice.

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Interfila	Max prof. Lavoro	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso	Chiusura
COLTIVATORI A MOLLE - DIR CM-P3F							
	(HP)	(CM)	(CM)	(CM)	(CM)	(KG)	(TIPO)
DIR CM-9/11P3F	120	25	25	292	239	1000	MANUALE
DIR CM-9/13P3F	140	25	25	342	239	1400	IDRAULICO
DIR CM-11/13P3F	140	25	25	342	289	1250	MANUALE
DIR CM-11/15P3F	180	25	25	392	289	1700	IDRAULICO
DIR CM-11/17P3F	200	25	25	442	289	2000	IDRAULICO
DIR CM-11/19P3F	220	25	25	492	289	2300	IDRAULICO
DIR CM-11/21P3F	300	25	25	540	289	2550	IDRAULICO
DIR CM-13/21P3F	300	25	25	540	339	2550	IDRAULICO

Accessori extra
Attacchi Erpice

www.diraimondo.com
DIRMAG S.R.L. - Costruzione attrezzature agricole
Contrada Monachella - 97100 RAGUSA (RG) - ITALY
TEL.: +39 0932 250405 FAX: +39 0932 250405

Technical data and models shown into this catalogue are notbinding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice.