

BC 8

DI RAIMONDO

MACCHINE AGRICOLE - AGRICULTURAL MACHINES - MACHINES AGRICOLES

COLTIVATORI A DISCHI

DISC PLOUGH

CULTIVATEURS À DISQUES



SILVER

www.diraimondo.com

ARATRI/COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI HYDRO-PNEUMATIC DISC PLOUGHS CHARRUES/CULTIVATEURS IDROPNEUMATIQUES

IT - Coltivatore a dischi idropneumatico, modello SILVER, adatto alla coltivazione di qualsiasi tipo di suolo (sciolto, medio impasto, duro e pietroso) ma anche per le operazioni di sovescio e interrimento delle stoppie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Sistema idropneumatico dei corpi di lavoro.

Sistema di sicurezza dei corpi di lavoro "No Stop" che rapidamente ripristina l'assetto di lavoro dopo aver incontrato un ostacolo.

Attacco a 3 punti regolabile meccanicamente, regolazione idraulica della larghezza di lavoro in funzione del tipo di lavorazione e dal tipo di suolo; la coppia di ruote frontali assicura la stabilità del coltivatore a dischi e il perfetto allineamento con il trattore.

EN - Hydro-pneumatic disc plough, model SILVER, suitable for the cultivation of every kind of soil (easy, medium, hard and full of stones) and for the excellent green manure and the burying of stubble.

MAIN FEATURES:

Hydro-pneumatic working bodies system.

"No Stop" safety system of the working bodies that rapidly resets the working order after an obstacle.

Mechanical settings of the 3 hitch point.

Hydraulic setting of working width in function of the type of work and the kind of soil.

The double front wheel ensures the stability of the disc plough and the perfect alignment with the tractor.

FR - Charrue/cultivateur hydropneumatique à disques, modèle SILVER, propice à la culture de tout type de sol (en vrac, de texture moyenne, dur et caillouteux), mais aussi pour les opérations de l'engrais vert.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

Système hydropneumatique d'organes de travail;


Système de sécurité des organes de travail "Non Stop" qui rétablit rapidement son jeu de travail après avoir rencontré un obstacle;

3 Point Hitch réglable mécaniquement;

Le réglage hydraulique de la largeur de travail en fonction du type de traitement et le type de sol;


la paire de disques avant assure la stabilité des charrues/cultivateurs et l'alignement parfait avec le tracteur.

SILVER



DI RAIMONDO

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.



Modello
Model
Model

Potenza
Power
Puissance

N° Dischi
Disc
Disques

Max prof. Lavoro
Max work depth
Prof. max de travail

Largh. Lavoro
Work width
Larg. de travail

Peso
Weight
Poids



ARATRI/COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI - HYDRO-PNEUMATIC DISC PLOUGHS - CHARRUES/CULTIVATEURS IDROPNEUMATIQUES

	(hp)	(n°)	(cm)	(cm)	(kg)
SILVER-66/7	70-90	7	25	112-193	1160
SILVER-66/8	80-100	8	25	129-222	1240
SILVER-66/9	90-110	9	25	146-251	1320
SILVER-66/10	100-120	10	25	163-281	1400
SILVER-66/11	110-130	11	25	180-310	1480
SILVER-66/12*	120-150	12	25	197-339	2150
SILVER-66/13*	140-190	13	25	214-368	2300
SILVER-66/14*	160-200	14	25	231-397	2440
SILVER-66/15*	180-230	15	25	248-427	2590

* Ribaltamento idraulico

Technical data and models shown into this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice.

Les données techniques et modèles présentés dans ce catalogue ne sont pas contraignantes. Nous nous réservons le droit de changer sans préavis.



DI RAIMONDO

MACCHINE AGRICOLE - AGRICULTURAL MACHINES - MACHINES AGRICOLES

DIRMAG S.R.L.

C.DA MONACHELLA
97100 RAGUSA - ITALY
TEL-FAX 0932 250405

www.diraimondo.com
email: info@diraimondo.com



QR Code - Video